






RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması yada çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	ORTA	Teçhizatların rutin bakım onarımları takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	Teçhizatı kullananlar ve Fakülte Yönetimi	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Eğitim Öğretim hizmetleri	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2- Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Hatalı yada gecikmeli not girişi	Hatalı yada gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslim	Dersi yürüten öğretim elemanı	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	Birim idari yöneticisi	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol	Birim idari yöneticisi	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	

 RİSK ANALİZİ												DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:			
												REV TAR:			
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktuların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	ÜBYS sistemi üzerinden yapılıyor	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntular	4	4	16	YÜKSEK	1- Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	Fakülte Sekreteri	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	İlgili görüşmeler yapılıyor	Dekan	15.04.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Elektrik pano kapakları	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitli tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır	YÜKSEK	Pano kapakları kapalı ve kilitli	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	2	3	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Elektrik ve Bilgisayar Kabloları	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	YÜKSEK	Açıkta ve ortalıkta kablo mevcut değil	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk

	RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:			
												REV TAR:			
Çoklu Elektrik Pirizleri	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır. 2- Standartlara uygun çoklu priz kullanılması.	YÜKSEK	1- Yüksek akım çeken aletler farklı prizlere bağlanıyor. 2- Standartlara uygun çoklu priz kullanılıyor.	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Kaygan Zeminler	Kaygan zeminlerde kayıp düşme sonucu ciddi yaralanmalar yada ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Kaygan zeminlere uyarı levhaları konulmalıdır 2- Kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şeritler çekilmelidir. 3-Kaygan zeminlere kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmalıdır.	YÜKSEK	1- Kaygan zeminlerde uyarı levhaları vardır 2- Kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şeritlerin yapıştırılmıştır. 3-Kaygan zeminlerin kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmaktadır.	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlar	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Hangi malzeme olursa olsun 3m'nin üzerinde istifleme kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle ağır malzemelerin istifinde raf sistemi tercih edilmeli, yüksekte bulunan eşyalar düşme riskine karşı sabitlenmelidir. Mümkün merbe nesnelere yatay konumda bulundurulmalıdır	ORTA		Fakülte Yönetimi	15.04.2022	4	3	12	ORTA	Katılamabilir Risk
Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler	Yangın	5	3	15	YÜKSEK	1- Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır. 2- Bina yangın söndürme sisteminin rutin bakımlarının yapılması, 3- Sivil savunma ekiplerinin oluşturulması	YÜKSEK	1- Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmaktadır. 2- Bina yangın söndürme sisteminin rutin bakımlarının yapılmaktadır. 3- Sivil savunma ekiplerinin oluşturulmuş ve gerekli durumlarda güncellemeler yapılmaktadır.	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	5	1	5	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk


RİSK ANALİZİ													DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01	
													YAYIN TAR:		10.01.2022	
													REV NO:			
													REV TAR:			
	Kırtasiye Malzemelerinin kullanılması	Makas, maket bıçağı, iğne, sivri uçlu kalem vb. maddelerin düzensiz olarak çekmece ve kalemliklere konulması	4	2	8	ORTA	Makas, maket bıçağı, sivri uçlu kalemler vb. maddelere dikkat edilmeli, sivri uçları yukarı gelecek şekilde kalemliklere konulmamalıdır.	ORTA	Kullanıcılar	15.04.2022	4	2	8	ORTA	Katılamabilir Risk	
	Gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanmaması	Yangın, yaralanma, zehirlenme, maddi hasar	3	4	12	ORTA	Kazan dairesinde havalandırma sağlanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	YÜKSEK	Kazan dairesi havalandırılıyor, sürekli kontrol ediliyor.	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	3	1	3	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
	Doğalgaz Sayacının ve gazı kesecek ana kapama vanasının kazan dairesi dışında olmaması	Acil durumlarda müdahalenin gecikmesi sonucu yaralanma ve hasarların artması	4	4	16	YÜKSEK	Doğalgaz vanasında gaz kaçağında gazı algılayıp otomatik kesecek emniyet tedbiri alınmalıdır. Doğalgaz sayacı ve ana kapama vanası dışarı koridora alınmalıdır. Periyodik olarak çalışırılığı kontrol edilmelidir.	YÜKSEK	Acil durumlarda doğalgazı kesmek için dışarıda vana bulunmaktadır.	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
	Yangın Söndürücülere Erişimin zor olması	Acil durumlarda müdahalenin gecikmesi sonucu yangın, yaralanma ve maddi hasar	3	4	12	ORTA	Yangın Söndürme cihazları dışarıya doğru ve geçiş boşluklarının yakınına dengeli olarak dağıtılmalı, görülebilecek şekilde işaretlenmeli ve her durumda kolayca erişilebilecek yerlere konulmalıdır. Taşınabilir yangın söndürme cihazları duvara asma halkalarıyla sabitlenmeli ve kolayca alınabilecek şekilde yerleştirilmelidir. 4kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazlar zeminden yüksekliği 90 cm'yi geçmeyecek şekilde monte edilmeli ve üzerlerine bilgilendirici levhalar asılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme yapılmalıdır.	ORTA	Yangın söndürücüler uygun standartlarda ve uygun yerlere yerleştirilmiş, düzenli kontrol ve bakımları yapılıyor.	Fakülte yönetimi	15.04.2022	3	1	3	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Sesli ve ışıklı yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yapılmaması	Yangın, Maddi zarar	3	4	12	ORTA	Yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yetkili uzman kişilerce yapılması sağlanmalıdır. Çalışır durumda olduğu periyodik olarak test edilmelidir. Sürekli kontrol ve izleme	ORTA	Yangın alarm sistemi vardır ve çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmektedir.	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	3	1	3	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk				
Mobbing/Amir baskısı	Psikososyal Risk Etmeni/Stres/iş ve zaman kaybı	3	3	9	ORTA	Çalışma Yerinin değiştirilmesi,Çalışma ortamının değiştirilmesi,çalışanlarla iletişim, Stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler yapılmalıdır.Çalışanlara gerektiğinde psikolojik destek sağlanması	DÜŞÜK	YOK	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk				
Mobbing/öğrenci baskısı	Stres/Panik/iş kaybı	4	2	8	ORTA	Çalışma ortam koşullarının değiştirilmesi. İş yükünün azaltılması	DÜŞÜK	YOK	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk				
Güvenlik	Hırsızlık sonucu Mal kaybı	4	2	8	ORTA	Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı. Açık ofislerin kapalı bölme ile ayrılması. Kilitli kapı yapılması.Güvenlik önlemlerinin artırılması	DÜŞÜK	YOK	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk				

	RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:			
												REV TAR:			
Ağır yüklerin elle taşınması	Sağlığın bozulması	3	3	9	ORTA	Elle taşınmayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmelidir. Sürekli izleme ve kontrol	ORTA	Elle kaldırılarak taşınmayacak ağır yükler, iterek/çekerek taşınmaktadır. Rektörlüğümüz tarafından çalışanlara verilen İSG temel eğitimleri kapsamında, Ergonomi eğitimi içerisinde konu üzerinde durulmuştur.	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	3	1	3	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk
Çalışanların, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Yaralanma, sağlığın bozulması	2	3	6	ORTA	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmeli, bu tür olaylar karşısında, müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	ORTA	YOK	Fakülte Yönetimi	15.04.2022	2	1	2	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk
Dolap ve raf devrilmeleri	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Dolaplar, raflar duvara veya tavana sabitlemeli ve yük taşıma limitleri ve güvenlik mesafesi gözönünde bulundurulmalıdır. Raflar birbirine montajlanmalıdır	ORTA		Fakülte Yönetimi	15.04.2022	4	3	12	ORTA	Katılamalabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi							Kalite Koordinatörlüğü								

15.04.2022